

Freies Testosteron (4203)

Optimierung der Methode, Messwerte und Referenzbereiche

Mainz, den 17.11.2025

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
liebes Praxisteam,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass wir derzeit eine Methodenumstellung zur Bestimmung des **freien Testosterons** von der ELISA- auf die präzisere CLIA-Methode durchführen. Diese Chemilumineszenz-Immunoassay-Methode dient der spezifischeren Bestimmung des freien Testosterons.

Aufgrund dieser Optimierung werden sich zukünftig sowohl die **Messwerte** als auch die **Referenzbereiche** des freien Testosterons (4203) ändern. Um neue, validierte Referenzbereiche zu etablieren, führen wir derzeit eine umfangreiche Studie durch. Sobald diese abgeschlossen sein wird, werden wir Sie umgehend informieren.

Diese methodische Verbesserung wird keine Auswirkungen auf das Probennahmematerial sowie die bisherigen Kosten der Analyse haben.

Haben Sie Fragen oder möchten Probennahme- oder Informationsmaterialien bestellen?

Unser Kundenservice-Team steht Ihnen per E-Mail unter info@ganzimmun.de wie auch unter der Telefonnummer **+49 6131 7205- 0** montags bis freitags zwischen 8 und 19 Uhr zur Verfügung.

Mit kollegialen Grüßen



Dr. med. Patrik Zickgraf
Ärztliche Leitung